

Мycoplasma у кошек: передаётся ли он человеку

Микоплазмоз у кошек — это заболевание, вызываемое микроорганизмами Mycoplasma, которая может проявляться в виде разных симптомов: от незначительного воспаления глаз до тяжёлых поражений дыхательной и мочевыделительной систем. Многие владельцы, услышав такой диагноз, начинают переживать: не грозит ли инфекция человеку? Здесь мы спокойно и по шагам разберём, что известно о микоплазмозе, какие микроорганизмы этой группы бывают у кошек и что делать, чтобы защитить людей в доме.

Важно понимать, что не всякая микоплазма одинаково опасна. Некоторые возбудители обитает на слизистых в качестве условно-патогенной флоры, другие же вызывают выраженное заболевание. Когда речь идёт о заражении человека, ключевое значение имеют конкретный вид микоплазмы, состояние иммунитета и способы передачи инфекции. Об этом и поговорим дальше, чтобы вы могли принимать решения без паники.

Микоплазмоз кошек: общее представление

Мycoplasma — это очень мелкие микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями и вирусами. У них отсутствует плотной клеточной стенки, из-за чего они могут легко деформироваться и нуждаются в особых питательных средах. У кошек наиболее часто обнаруживают такие виды, как Mycoplasma felis и Mycoplasma gatae. Они могут быть частью нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей и конъюнктивы, однако при ослаблении иммунитета способны вызывать развития воспаления.

Передача инфекции между кошками происходит чаще всего воздушно-капельным или контактным путём: во время чихания, использования общих мисок, вылизывания друг друга. Существует мнение, что микоплазмы могут передаваться и при половых контактах между кошками, однако это подтверждается не во всех случаях. Что касается людей наибольший интерес представляет разобраться, может ли бытовая кошка стать источником инфекции.

Опасен ли микоплазмоз кошек для человека

Ключевой факт: виды микоплазм, которые обычно выявляют у кошек, не считаются типичными возбудителями болезней у людей. Иными словами, что при обычном контакте с больной кошкой, вероятность заражения для человека со здоровым иммунитетом расценивается как низкий. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться: людям с ослабленным **вызов ветеринара круглосуточно москва** иммунитетом, маленьким детям а также пациентам на иммуносупрессивной терапии следует соблюдать повышенную осторожность.

Значительная часть микоплазм обладают видовой специфичностью, то есть приспособлены к определённому хозяину. Штаммы, выделенные у кошек, как правило, не приживаются в человеческом организме. Тем не менее в медицинской литературе описаны отдельные случаи, когда микоплазмы выявляли у людей с тяжёлыми иммунодефицитами, однако это скорее исключение, чем закономерность. Возбудители, вызывающие пневмонию или урогенитальные инфекции у человека, как правило, **вызвать ветеринара на дом в Москве** имеют иную природу и не связаны напрямую с кошачьим микоплазмозом.

Категория людейРиск при контакте с больной кошкойЧто делатьВзрослые без хронических болезнейНизкийМыть руки, убирать за кошкойДетиНизкий, однако требует внимания]Ограничить

тесный контакт с выделениями Пациенты с ослабленным иммунитетом Повышенный Обсудить с врачом, изолировать кошку на время лечения Беременные Низкий Мыть руки после ухода за кошкой

Итак, непосредственная опасность для большинства людей невелика, но полностью исключать возможность передачи нельзя, особенно в семьях с ослабленными членами. Разумный подход заключается в том, чтобы не паниковать, но придерживаться простых профилактических мер.

Симптомы микоплазмоза у кошек

Проявления болезни может быть разной и зависят от того, какая система вовлечена. Наиболее часто хозяева отмечают следующие признаки: выделения из глаз, частое чихание, насморк, вялость, потерю интереса к еде. Если процесс затрагивает мочевыделительная система, возможно появление частых походов в лоток, примеси крови в моче или боли при мочеиспускании. У котят болезнь может протекать тяжелее и быстрее приводить к обезвоживанию.

Респираторная форма часто похожа на обычную простуду: кошка чихает, у неё слезятся глаза, появляются прозрачные или гнойные выделения. Однако при микоплазмозе симптомы могут сохраняться дольше и возвращаться после временного улучшения. Поэтому ставить диагноз самостоятельно по внешним признакам не надёжен: сходные проявления бывают и при других инфекциях.

Диагностика и лечение

Чтобы уточнить, что причина действительно связана с микоплазмой, ветеринар может назначить лабораторные исследования: метод ПЦР, бактериологический посев или цитологию. Существенно, что выявление микоплазмы не всегда автоматически означает, что она является основной причиной болезни: у здоровых кошек эти микроорганизмы тоже иногда находят. По этой причине терапию подбирают комплексно, учитывая все симптомы и данные обследования.

1. Обратиться к ветеринарному врачу при первых признаках
2. Сдать рекомендованные анализы
3. Не давать антибиотики без назначения
4. Создать кошке спокойные условия и доступ к питью
5. Тщательно мыть руки после ухода за питомцем

Антибактериальные препараты применяются только по назначению ветеринара, так как неподходящее лекарство может не помочь, а иногда и навредить. Курс терапии нужно доводить до конца, даже когда состояние кошки улучшилось. Параллельно врач может рекомендовать поддерживающие процедуры: промывание глаз, увлажнение воздуха, витаминные добавки.

Как защитить себя и близких

Хотя риск для человека невелик, имеет смысл придерживаться несложных правил гигиены. Мойте руки после контакта с кошкой, особенно после чистки лотка или обработки глаз. Когда в доме живут люди с ослабленным иммунитетом, лучше выделить отдельные миски и полотенца для кошки. Регулярная дезинфекция мест отдыха и лотка также будет полезной.

Когда у питомца подтверждён микоплазмоз, постарайтесь свести к минимуму контакты с маленькими детьми и людьми с ослабленным иммунитетом на период лечения. Это не значит, что надо запира

животное в отдельной комнате — достаточно не разрешать спать на подушке или есть из общей посуды. После выздоровления, риск становится ещё ниже, но привычка к гигиене пригодится в любом случае.

Заключение

Кошачий микоплазмоз — не приговор и не непосредственная опасность для здорового человека. Микоплазмы, встречающиеся у кошек, обычно не передаются людям и не становятся причиной заболеваний при нормальной работе иммунной системы. Основная задача владельца — вовремя обратить внимание на симптомы, обратиться к специалисту и соблюдать элементарные правила гигиены.

Часто задаваемые вопросы

Микоплазмоз у кошек передаётся человеку?

Микоплазмы, которые обычно выявляют у кошек, чаще всего не считаются возбудителями человеческих болезней. Риск заражения для здорового человека расценивается как невысокая. Тем не менее людям с ослабленной иммунной системой стоит соблюдать осторожность и не пренебрегать гигиеной.

Как проявляется микоплазмоз у кошек?

Чаще всего встречаются выделения из глаз, чихание, насморк, вялость, снижение аппетита. Если затрагивается мочевыделительная система возможны частое мочеиспускание, кровь в моче. Признаки могут напоминать другие инфекции, поэтому важна точная диагностика.

Как диагностируют микоплазмоз?

Ветеринар может назначить ПЦР-тест, бактериологический посев либо цитологическое исследование. Обнаружение микоплазмы не всегда говорит о том, что именно она вызвала болезнь, поскольку эти микроорганизмы иногда находят и у здоровых кошек.

Как лечат микоплазмоз у кошек?

Терапию подбирает исключительно ветеринарный специалист. Как правило, используют антибактериальные препараты, поддерживающие процедуры и уход. Не стоит заниматься самолечением, это может навредить питомцу.

Нужно ли изолировать кошку с микоплазмозом от людей?

Если в доме есть люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети или те, кто проходит иммуносупрессивную терапию, разумно ограничить тесный контакт на период лечения. Это не значит, что требуется полная изоляция, достаточно соблюдать гигиену и избегать контакта с выделениями.

Можно ли заразиться микоплазмозом от кошки через укус или царапину?

Непосредственная передача кошачьего микоплазмоза через укус или царапину не описана как типичный путь. Тем не менее любое повреждение кожи требует обработки и наблюдения, чтобы не допустить других инфекций.