

Собака ездит на попе: причины и что делать

Собака трется попой о пол — поведение, которое многие замечают внезапно. Так питомец пытается уменьшить зуд в области заднего прохода, анальных желез или кожи вокруг хвоста. Причины бывают как бытовыми, так и требующими осмотра у специалиста.

Важно не ругать питомца и не считать поведение вредной привычкой. Понаблюдайте за частотой, сопутствующим запахом, покраснением, выделениями и реакцией на прикосновения. Ниже — спокойный разбор причин и действий: что допустимо дома, а в каких случаях нужна помощь врача.

Что означает такое поведение

Обычно животное садится и скользит на попе вперед, опираясь на передние лапы. Так он пытается облегчить зуд там, куда не дотягивается. В некоторых случаях причина — боль в задней части тела, а не зуд.

Единичное скольжение при хорошем самочувствии не всегда опасно. При повторении, неприятном запахе, покраснении, выделениях или тревоге нужно разобраться в причине. Не стоит применять народные средства без осмотра, если непонятна причина.

- Регулярность: редкие случаи или ежедневные повторения.
- Кожа возле ануса: краснота, расчесы, проплешины, влажность.
- Аромат: сильный, отталкивающий, гнилостный либо рыбный.
- Выделения: гнойные, с кровью, коричневые или зловонные.
- Поведение при касании крупа, хвоста, задних конечностей.
- Общий фон: аппетит, бодрость, сон, стул и мочеиспускание.

Анальные железы и забитые мешочки

Одна из самых частых причин — нарушение опорожнения анальных желез. Это маленькие железы по бокам ануса, чей секрет выходит при стуле. Когда секрет слишком плотный, проток закупоривается, возникает зуд и давление. Животное елозит попой, чтобы стало легче.

Переполненные железы дают резкий запах у крупа. При воспалении или инфицировании нужен прием специалиста, одной гигиены мало. Без опыта не нужно пытаться выдавить анальные мешочки.

Что заметно
О чем говорит
Скользит на попе, вылизывает зону ануса
Забитые или переполненные железы
Резкий рыбный запах
Раздражение и застой
Краснота и отек возле ануса
Анальный синусит
Беспокойство при прикосновении
Боль в области ануса

Когда причина — зуд и кожа

Причиной зуда бывают глисты, инфекции кожи или аллергические реакции. Блохи нередко поражают именно зону хвоста и крупа, провоцируя сильный зуд. При активной глистной инвазии тоже возможен зуд в области ануса.

Аллергия на корм, слюну блох или бытовые раздражители нередко проявляется расчесами в области хвоста и ануса. Если собака не только елозит попой, но и вылизывает бока, лапы или основание хвоста,

стоит обсудить с врачом план обследования. Не давайте антигистаминные без назначения, пока причина неясна.

- Осмотрите шерсть и кожу на наличие блох, их экскрементов, залысин.
- Посмотрите, нет ли перхоти, корочек, влажных зон или выраженной красноты.
- Не наносите сразу несколько противопаразитарных препаратов без консультации.
- Обсудите с ветеринаром обработку всех животных в доме.

Когда дело не только в железах

При дискомфорте в тазу собака тоже может елозить попой. Ушибы, травмы хвоста, укусы в области крупа, инородные тела либо новообразования у ануса нередко вызывают зуд и болезненность. Бывают и воспаление параанальных желез с другими воспалительными процессами.

Когда появляются кровь в стуле или сильная боль, врач нужен срочно. Специалист осмотрит область вокруг ануса, оценит железы и кожу, при необходимости назначит УЗИ. Диагностика помогает отличить легкий зуд от состояния, которое требует лечения.

ДействиеЗачемОсмотреть заднюю часть телаНе пропустить симптомыОтметить, как часто елозитДать специалисту картинуИдти к врачу при рецидивахПолучить осмотр и план действийИзбегать самолеченияИзбежать ошибок

Помощь дома до визита к врачу

Дома можно лишь поддержать, но не заменить обследование. Осмотрите область вокруг ануса и хвоста: при крови не трогайте и не выдавливайте. Не используйте антибиотики без назначения: это способно ухудшить состояние.

При езде на попе можно отвлечь питомца и отследить, повторяется ли это. Посмотрите, не изменились ли активность, нет ли рвоты, отказа от еды или слабости. Для приема соберите сведения: старт, частота, наблюдения и использованные средства.

Лучшая домашняя помощь при езде на попе — не навредить и вовремя показать питомца врачу.

Когда нельзя ждать

Срочный визит нужен, если к езде на попе добавляются непрерывный плач или скулеж. Тревожны отказ <https://facesave.ru/novosti/kak-okazat-pervuyu-pomoshh-pitomczu-do-priezda-veterinara> от еды, температура, отек или гной у ануса, невозможность опорожниться. В таких случаях не ждите самостоятельного улучшения: состояние может ухудшиться за часы.

- Сильная боль: собака не дает осмотреть заднюю часть, скулит, не садится.
- Кровь или гной возле ануса, обильные выделения с запахом.
- Задержка мочи или стула, частые попытки без результата.
- Отек, выраженная краснота, температура, подавленность.
- Тошнота, диарея, отказ от еды и питья, резкая слабость.

Заключение

Такое поведение — симптом, требующий объяснения. Нередко дело в анальных железах, кожном зуде или паразитах, однако встречаются и опасные состояния. Осмотр и наблюдение позволяют быстро понять причину.

Если эпизод повторяется, нарастает беспокойство или появляются выделения, запишитесь на прием. Раннее обращение помогает сохранить здоровье любимца.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака трется попой о пол

Наиболее вероятно, что собаку беспокоит зуд либо дискомфорт вокруг ануса, в железах или у хвоста. Не исключены паразиты, аллергические реакции, травмы и другие воспалительные состояния. Если это повторяется, нужен осмотр ветеринара.

Стоит ли дома выдавливать железы

Самостоятельное выдавливание без навыка опасно повреждением тканей, усилением воспаления и занесением инфекции. При необходимости процедуру проводит ветеринар. Доктор оценит железы и определит, нужно ли опорожнение.

Когда езда на попе — срочный повод к врачу

Немедленно нужен врач при выраженной боли, кровотечении, гное, отеке, жаре, слабости, рвоте или диарее. Срочно и в случае, когда питомец не может опорожниться или безуспешно пытается снова и снова. При этих признаках не надейтесь, что все пройдет без помощи.

Может ли езда на попе быть связано с аллергией

Да, аллергическая реакция на корм, блох или внешние факторы способна вызывать зуд у хвоста и ануса. Если добавляются расчесы, покраснение и вылизывание других участков, нужна консультация врача. Диагностика помогает понять, что именно вызывает реакцию.

Что делать, если собака часто ездит на попе

Замечайте, как часто это происходит, как выглядит кожа, есть ли запах, выделения и изменения самочувствия. Осмотрите зону вокруг ануса и хвоста, но не давите и не применяйте лекарства без назначения. При рецидивах нужна запись к врачу для осмотра и обследования.

Входит ли осмотр в стоимость вызова

Согласно информации на странице, вызов ветеринара на дом и первичный осмотр тарифицируются отдельно. В прайсе приведено: вызов от 790 рублей, осмотр животных 1500 рублей, осмотр грызунов 900 рублей. Окончательную сумму уточняйте при обращении.