

Почему щенок ездит на попе

Если вы заметили, что щенок ездит на попе, это не просто забавный эпизод, а причина понаблюдать за малышом. Нередко такое поведение указывает на раздражение в зоне заднего прохода. Малыш пытается облегчить зуд доступным ему способом — скользя на попе.

Наказание здесь не поможет. Разумнее спокойно понаблюдать и записать детали. Важно, видны ли следы раздражения. Своевременная реакция помогает быстрее разобраться в причине.

Причины катания на попе у щенков

Одна из частых причин — задержка секрета параанальных желёз. Железы расположены по обе стороны от анального отверстия. При затруднённом опорожнении возникает зуд. Малыш катается по полу, пытаясь уменьшить неприятные ощущения. У молодых собак такое бывает на фоне мягкого стула, если плотной консистенции стула нет.

<https://www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-255/reviews/kogda-nuzhno-vyzvat-veterinara-na-dom-2173575/>

Другая причина — дискомфорт, вызванный паразитами. Клещи могут кусать в области хвоста и вокруг ануса. В части случаев беспокоят власоеды или кожные клещи. Щенок грызёт шерсть, чешется, может появиться залысина или покраснение. Езда на попе даёт временное облегчение.

Раздражение и зуд бывают при аллергической реакции. К примеру, на пищу, шампунь или наполнитель. Тогда кожа становится воспалённой, малыш проявляет беспокойство. В случае если симптомы держатся, требуется осмотр ветеринара. Попытки лечить самостоятельно может ухудшить состояние.

Ещё порой причиной бывает воспалительный процесс. Скажем, их инфицирование может быть болезненным. Щенок нередко беспокоится при испражнении, уделяет зоне повышенное внимание. В таких случаях лучше не откладывать обращение. Врач проведёт осмотр и оценит ситуацию.

В каких случаях без врача не обойтись

Показать питомца специалисту рекомендуется, если поведение повторяется изо дня в день. Ещё тревожный признак — покраснение, припухлость, расчёсы. Если появилось отделяемое, это может говорить о воспалении. Не стоит выдавливать железы самостоятельно без опыта.

Причиной для записи к врачу будут дискомфорт при испражнении, [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) беспокойство, снижение интереса к еде. Если питомец не оставляет зону в покое, это тоже заслуживает внимания. Специалист осмотрит проблемную область, кожу и шерсть. По показаниям будут назначены анализы или обработки.

Лучше не откладывать, если малыш стал вялым, рвотой или расстройство стула. Это требует комплексной оценки. Если щенок недавно был на улице или контактировал с другими животными, упомяните это на приёме. Это поможет быстрее разобраться в ситуации.

Первые шаги

До приёма нужно обеспечить питомцу спокойствие. Ограничьте доступ к ворсистым покрытиям, чтобы не травмировать кожу. Осмотрите зону вокруг ануса и под хвостом: видны ли изменения. Не используйте

средства без совета специалиста.

Зафиксируйте сколько раз в день это происходит, когда именно, после еды, прогулки или сна. Проверьте, не видно ли блох и их следов. Если у щенка мягкий стул, упомяните на приёме. Это может быть связано с работой желёз.

Гигиенические меры должны быть бережными. Если врач уже объяснял технику, можно проводить процедуру по совету врача. Если опыта нет, лучше доверить процедуру специалисту. Неправильные действия способны навредить.

Как ветеринар определяет причину

Во время осмотра ветеринар сначала собирает анамнез. Стоит упомянуть как часто щенок ездит на попе, о стуле, о рационе, об обработках от паразитов. Потом доктор оценивает кожу, шерсть, параанальные железы. При необходимости назначают анализы.

Врач может назначить цитологию, проверку на паразитов, исследование кала. Это позволяет разделить причины дискомфорта. В случае если аллергия вероятна, врач может обсудить рацион. В случае если обнаружены паразиты, назначают обработки.

По итогам приёма ветеринар объясняет план действий. Это может быть процедура по показаниям, терапия воспаления, обработка от паразитов, подбор корма. Важно следовать рекомендациям. Если поведение возобновляется, стоит показать питомца повторно.

Как снизить риск повторения

Профилактика основана на внимании к питомцу. Наблюдайте за состоянием кожи и шерсти. Периодически проводите обработки от паразитов по рекомендации врача. Отслеживайте за пищеварением, так как мягкий стул может влиять на состояние желёз.

Когда поведение появляется после улицы, осмотрите нет ли контакта с раздражителями. После прогулки можно протереть лапы и зону под хвостом. Не применяйте агрессивные средства без надобности. Если кожа покраснела, обратитесь к врачу.

Кормление также имеет значение. Резкая смена корма иногда приводит к мягкому стулу. Переходите плавно. Если стул регулярно неоформленный, врач поможет подобрать питание. Такая тактика поможет уменьшить вероятность проблемы.

Что важно запомнить

- Щенок ездит на попе чаще всего из-за зуда или дискомфорта, а не из-за вредности
- Возможные причины: железы, паразиты, аллергические реакции, воспалительные процессы
- При покраснении, отёке, выделениях, боли или регулярном повторении требуется осмотр специалиста
- Не выдавливайте железы и не давайте лекарства без рекомендации
- Профилактика паразитов и контроль пищеварения уменьшают вероятность повторения

Заключение

Катание на попе обычно не возникает просто так. Это может быть зуд, раздражение, паразиты, аллергия или проблемы с параанальными железами. Не игнорируйте повторяющееся поведение, если появляются

дополнительные симптомы. Консультация специалиста поможет разобраться и подобрать помощь.

Часто задаваемые вопросы

Из-за чего щенок трётся попой о пол?

Наиболее вероятная причина — раздражение или зуд. К вероятным факторам относятся: нарушение опорожнения желёз, эктопаразиты, реакция на раздражитель, воспалительный процесс. Понять причину поможет осмотр специалиста.

Это всегда опасно?

Такое поведение не говорит о конкретной болезни. Но оно указывает на дискомфорт. Когда признак повторяется часто, есть покраснение, отёк, выделения, боль или ухудшение общего состояния, нужно показать питомца специалисту.

Можно ли лечить щенка дома?

Дома допустимо создать комфорт и аккуратно осмотреть область. Не давите на железы без рекомендации. Не давайте препараты без совета специалиста. Когда наблюдаются выделения или болезненность, стоит обратиться в клинику.

Что проверяет врач?

Врач собирает подробный анамнез, интересуется стулом, рационом и обработками. Затем осматривает кожу, шерсть и параанальные железы. Если нужно проводят дополнительную диагностику. Так удаётся выбрать правильную тактику.

Как предотвратить повторение?

В профилактику входит контроль состояния питомца. Обращайте внимание за кожей, шерстью и зоной под хвостом. Проводите обработки от паразитов по рекомендации врача. Отслеживайте за пищеварением, это важно для работы параанальных желёз. В случае если поведение повторяется, нужна консультация специалиста.

Какие признаки требуют срочного визита?

Нужно срочно показать щенка стоит при выраженной болезненности, отёке или покраснении, выделениях с неприятным запахом. Также тревожны слабость, потеря аппетита, рвота, диарея. Такие признаки не стоит оставлять без внимания.